


Przekrój konstrukcyjny



- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej - gr 4cm
 - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno bitumicznej - 50kg/m²
 - warstwa emulsji asfaltowej w ilości - 0,80kg/m²
 - grunt stabilizowany z cementem i środkiem jonowymiennym - 25cm
 - grunt rodzimy
-
- grunt stabilizowany z cementem i środkiem jonowymiennym - 25cm
 - grunt rodzimy

Projekt:			
Projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Bzowiec, działki nr 279 oraz 271			
Branża:			
Drogi (D)			
Oblekt:			
Droga w miejscowości Bzowiec			
Investor:			
Urząd Miejski w Dobrym Mieście Ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto			
Główny projektant:			
Geoconstruct Sp. z o.o. NIP 7393710586; KRS 0000315387 10-148 Olaszyn, Al. Przyjaćółt 40/7, tel. +489529903 fax. +489529904			
Rysunek:			
Przekrój konstrukcyjny			
Projektował:	Nr upr.	Podpis:	Skala:
Waldemar Przygodzki	18/74 WZDP W-WA Ł.OO/BO/0227/02		1:50
Asystent projektanta:	Nr upr.	Podpis:	Data:
mgr inż. Tomasz Kuś			grudzień'09
Asystent projektanta:	Nr upr.	Podpis:	Rysunek:
			D2.02