



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Zgierz 16.08.2021r.

Prezes

Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Odwołujący:

BSG Sp. z o.o.
ul. A. Struga 20, 95-100 Zgierz
e-mail: bsg@bsg.pl
tel. (+48) 42 716 23 54

KRS: 0000162632

NIP: 732 19 72 348

Zamawiający:

Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto
NIP: 7393845814, REGON: 510743657
tel. 89 615 39 39, fax 89 616 14 43
email: info@dobremiasto.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście”.**

Nr sprawy: FR.271.3.2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **2021/BZP 00073415/01**

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

ODWOŁANIE

Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy – BSG Sp. z o.o. na podstawie art. 505 ust. 1, art. 513 pkt 1, art. 514 ust. 1, art. 515 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 11 września 2019r. roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

niniejszym wnoszę odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegających na:

- **modyfikacji postanowień SWZ i ustanowieniu nowego kryterium oceny ofert pn „Parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni (J) – waga kryterium 40%**

z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych takich jak zasada proporcjonalności oraz równości i uczciwej konkurencji,

co przy uwzględnieniu treści dokonanych zmian SWZ powoduje realny brak możliwości skutecznego ubiegania się o przedmiotowe zamówienie w celu uzyskania zamówienia, oferując nawierzchnię systemu TETRAPUR ENZ IIIM produkcji Odwołującego,

o czym Odwołujący dowiedział się z zawiadomienia o dokonaniu przez Zamawiającego modyfikacji SWZ z dnia **11 sierpnia 2021 r.** otrzymanym w formie informacji na BIP Zamawiającego (link do modyfikacji :

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?plik=Zmiana_tresci_SWZ-sig.pdf&id=13646)

Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego **zarzucam naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:**

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

- **naruszenie art. 16 pkt 1 i 3 Pzp** tj. obowiązku przygotowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz proporcjonalny, zarówno w odniesieniu do samego wprowadzonego do Postępowania kryterium oceny ofert jak i sposobu oceny ofert w ramach tego kryterium,
- **naruszenie art. 17 ust 1 oraz 2 Pzp** poprzez zastosowanie w postępowaniu w celu wyboru oferty najkorzystniejszej kryteriów nie zapewniających najlepszej jakości robót budowlanych, uzasadnionej charakterem zamówienia i nie prowadzących do uzyskania najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów,
- **naruszenie art. 241 ust 3 Pzp** poprzez zastosowanie kryterium oceny ofert, które w istocie odnosi się nie do przedmiotu zamówienia, tj. jakościowych cech przedmiotowych produktów, ale do podmiotu oferującego konkretną markę jednego produktu (systemu nawierzchni CONIPUR M firmy CONICA AG),
- **naruszenie art. 239 ust 2 Pzp** przy zastosowaniu kwestionowanego kryterium oceny prowadzącego do uznania za najkorzystniejszą oferty, która nie przedstawia najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny,
- **naruszenie art. 99 ust 4 Pzp w zw. z art. 241 ust 1 Pzp** – poprzez opisanie kryterium oceny w sposób faktycznie zbieżny w skutkach z użyciem w opisie zamówienia nazwy własnej systemu nawierzchni CONIPUR M firmy CONICA AG,
- **naruszenie art. 242 ust. 2 pkt Pzp**, poprzez określenie kryterium oceny ofert, w sposób, który nie premiuje faktycznie produktu "lepszego" poprzez opisanie konkretnych parametrów technicznych, a wyłącznie produkt konkretnego producenta, który jest produktem tożsamym z nawierzchnią oferowaną przez Odwołującego, a zatem nie istnieją żadne obiektywne przyczyny dla preferowania przez Zamawiającego konkretnych parametrów nawierzchni CONIPUR i przyznawania za nie dodatkowych punktów w procesie oceny ofert.

Sposób sformułowania kryterium oceny ograniczył, a praktycznie wręcz wykluczył, możliwość realnego konkurowania przez wykonawców oferowanymi produktami, poprzez całkowitą dyskryminację nawierzchni systemu TETRAPUR ENZ IIIM produkcji BSG choć nawierzchnia ta jest równoważna a w wielu parametrach lepsza niż faworyzowany system CONICA .

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

W oparciu o przedstawione wyżej zarzuty na podstawie **art. 554 ust. 1 i 3 Pzp wnoszę o :**

- merytoryczne rozpatrzenie oraz uwzględnienie niniejszego Odwołania,
- dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji Postępowania - na okoliczności wskazane niniejszym odwołaniem,

a także o:

1.unieważnienie modyfikacji SWZ w zakresie kryterium oceny ofert „Parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni (J)”,

ewentualnie

2.zmianę sposobu oceny ofert w ramach kryterium „J” na powiązany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny,

Termin na wniesienie odwołania.

Zamawiający zawiadomił dokonaniu modyfikacji SWZ i wprowadzeniu kryterium „Jakość nawierzchni” czynnością z dnia 11.08.br. wobec czego termin określony w art. 515 ust 1 pkt 2 lit a) Pzp został zachowany.

Interes prawny we wniesieniu odwołania.

Odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego powołanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Odwołujący jest zainteresowany zarówno udzieleniem mu przedmiotowego zamówienia jak również ew. możliwością zaoferowania przez innych wykonawców zamówienia systemu nawierzchni której jest producentem.

W sytuacji, gdy treść SWZ w zakresie kryterium Jakość nawierzchni została sformułowana w sposób sprzeczny z ustawą Pzp, w szczególności, gdy Zamawiający wadliwie sformułował kryterium i zasady oceny ofert na jego podstawie, Odwołujący faktycznie utracił możliwość uzyskania zamówienia, analogicznie jak ekonomicznie nieuzasadnionym byłoby przy wadze kryterium na poziomie 40% oferowanie w postępowaniu systemu produkcji BSG przez innych wykonawców.

Kwestionowane w odwołaniu postanowienia SWZ pozbawiają Odwołującego możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego i jego realizacji na najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunkach. Powyższe dowodzi istnienia interesu Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia.

Ponadto Odwołujący wskazuje, że w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Odwołujący może ponieść szkodę bowiem gdyby Zamawiający postąpił zgodnie z przepisami ustawy Pzp, to prawidłowo sformułowałby treść SWZ, w szczególności w zakresie kryterium oceny Jakość faktycznie umożliwiając złożenie oferty przy zastosowaniu systemu nawierzchni produkcji BGS i realne konkurowanie.

Poprzez wskazane powyżej czynności Zamawiający pozbawił Odwołującego możliwości uzyskania niniejszego zamówienia a także ew. możliwości uzyskania przychodów z zaoferowania w postępowaniu przez innych wykonawców nawierzchni jego produkcji. Zamawiający doprowadził bowiem do sytuacji, w której Odwołujący nie jest w stanie złożyć oferty, która ma szansę konkurować z systemem CONICA pomimo pełnej równoważności parametrów tak jakościowych jak i technicznych.

Podkreślenia wymaga także, że zgodnie z art. 505 ust 1 Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wskazać wreszcie należy, że zgodnie z art. 7 pkt 30 Pzp status wykonawcy przysługuje w szczególności osobie prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub dostawę produktów.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

W konsekwencji nie budzi wątpliwości, że interes prawny Odwołującego w uzyskaniu zamówienia w tym Postępowaniu doznał więc uszczerbku, tym samym Odwołujący może ponieść szkodę w postaci utraconych zysków z realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Powyższe stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez Odwołującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 505 ust. 1 Pzp.

Odwołujący wskazuje nadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp niewątpliwie miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania, a zatem biorąc pod uwagę art. 554 ust. 1 pkt 1 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić niniejsze odwołanie.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z

zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w

Dobrym Mieście.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę stadionu, w szczególności:

1) boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni trawiastej naturalnej (trawa

z wysiewu, z właściwym przygotowaniem podłoża gwarantującym otrzymanie wysokiej jakości

murawy sportowej i nawierzchni bez zagłębień i wzniesień z właściwymi spadkami zgodnie z

projektem.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

- 2) 4-torowej bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 400,0 m,
- 3) 6-torowej bieżni prostej do biegów na 100,0 i 110,0 m,
- 4) skoczni do skoku wzwyż,
- 5) dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- 6) rzutni do pchnięcia kulą,
- 7) rzutni do rzutu oszczepem,
- 8) skoczni do skoku o tyczce
- 9) obiektów dodatkowych, w tym boiska do siatkówki i boiska do koszykówki

Zgodnie z SWZ elementy wyposażenia (urządzenia) oraz materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8a do SWZ.

Dodatkowo przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu „Sportowa Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020 i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu.

2. Pierwotny opis parametrów nawierzchni lekkoatletycznej z naruszeniem art. 99 ust 4 Pzp poprzez wskazanie wprost za pomocą parametrów technicznych systemu CONIPUR M firmy CONICA AG.

Pierwotne brzmienie SWZ zawierało w opisie przedmiotu zamówienia parametry, które całkowicie eliminowały możliwość złożenia ofert przez jakichkolwiek Wykonawców, którzy nie zaoferują tylko jednej nawierzchni - producenta CONICA.

Doszło do oczywistego naruszenia zasady uczciwej konkurencji i zasady proporcjonalności poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na **BSG Sp. z o.o.**

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

rozwiązania konkretnego producenta i sporządzeniu SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję poprzez taki dobór parametrów, który charakteryzuje konkretne rozwiązanie konkretnego producenta i konkretny produkt, co uniemożliwiało złożenie konkurencyjnej oferty, pomimo posiadania nawierzchni syntetycznej bieżni gwarantującej uzyskanie przez wybudowany stadion kategorii VA.

3.Odwołanie wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk

Wobec tak sformułowanego pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia wykonawca GRETASPORT wniósł odwołanie do Izby w dniu 9.06.2021r. zarzucając naruszenie opisem przedmiotu zamówienia

- art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania Wykonawców i zachowaniem uczciwej konkurencji,
- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie najlepszej jakości w zakresie przedmiotu zamówienia,
- art. 99 ust. 4 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, który jednoznacznie definiuje konkretny produkt a tym samym konkretny krąg podmiotów, które mogą złożyć ofertę, co utrudnia uczciwą konkurencję, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, który wskazuje i premiuje charakterystyczne rozwiązania konkretnego producenta,
- art. 99 ust. 6 ustawy poprzez brak zdefiniowania kryteriów w celu oceny równoważności.

Odwołujący zaprezentował w treści odwołania zestawienia:

- parametrów wymaganych przez Zamawiającego
- parametrów nawierzchni preferowanej CONIPUR M firmy CONICA AG
- parametrów nawierzchni TETRAPUR ENZ IIIM produkcji BSG

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Wnosząc

o:

2. nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SWZ poprzez zmianę wymaganych zakresów parametrów nawierzchni i dopuszczenie rozwiązań równoważnych, które nie będą musiały być rozwiązaniami identycznymi jak produkt CONIPUR M firmy CONICA AG - w tym w szczególności zmianę zakresów parametrów w taki sposób, aby mieściły się w nich następujące wartości dla parametrów:
 - a) **wytrzymałość na rozciąganie (MPa)** - poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 0,83 MPa,
 - b) **wydłużenie w chwili zerwania (%)** - poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 128%,
 - c) **redukcja siły w temp. 23°C (%)** – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 39%,
 - d) **współczynnik tarcia** – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 61,
 - e) **odporność na ścieranie** – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 2,00 g
 - f) **tarcie/poślizg:**
 - - nawierzchnia sucha – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 90,
 - - nawierzchnia mokra – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 61,
 - g) **odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:**
 - - wytrzymałość na rozciąganie – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 0,87.MPa
 - - wydłużenie w chwili zerwania - poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 135 %,
 - h) **odporność po sztucznym starzeniu:**
 - - wytrzymałość na rozciąganie – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 0,88 MPa,
 - - wydłużenie w chwili zerwania - poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 166 %,
 - i) **zmiana barwy po sztucznym starzeniu** – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 3-4,
 - j) **mrozoodporność/zmiana masy po badaniu** – poprzez dopuszczenie nawierzchni z wartością 0,25%;

4.Uwzględnienie odwołania przez Zamawiającego.

Zamawiający czynnością z dnia 13.07.2021r. dokonał uwzględnienia odwołania GRETASPORT w całości a jednocześnie zapowiedział dokonanie modyfikacji SWZ zgodnie z żądaniem odwołującego. Wobec braku sprzeciwu przystępującego po stronie Zamawiającego wykonawcy Eversport Sp. z o.o Izba wydała w sprawie sygn. KIO 1735/21 umorzenia postępowania na posiedzeniu niejawnym.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

5. Wykonanie orzeczenia przez Zamawiającego. Zmiana parametrów granicznych.

Zamawiający wobec uznania w całości zasadności zarówno zarzutów jak i żądań Odwołującego dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zmieniając parametry graniczne w sposób, który umożliwił wyłącznie formalnie zaoferowanie w Postępowaniu systemu BSG.

Zamawiający opublikował 11.08.br. zmieniony Załącznik nr 8a do SWZ.

Odwołujący podkreśla, że uwzględnienie odwołania w którym zarzucano wprost opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zaoferowanie wyłącznie nawierzchni Conipur oznaczało wprost przyznanie przez Zamawiającego, że opis przedmiotu zamówienia został pierwotnie dokonany z potwierdzonym naruszeniem Pzp.

6. Pierwotne kryteria oceny ofert w postępowaniu.

Pierwotnie SWZ przewidywała wybór oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu dwóch kryteriów oceny ofert – Cena o wadze 60% i Okres gwarancji waga: 30% oraz termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji waga: 10 %.

7. Zmiana kryteriów oceny. Wprowadzenie kryterium Jakość nawierzchni o wadze 40%

Zamawiający równoległe ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zaoferowanie systemu BGS dokonał w dniu 11.08.br zmiany kryterium oceny ofert.

W wyniku zmiany wprowadzono kryterium nazwane jako:

„Parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni (J)” o wadze 40%

Zadziwiający przy tym, że Zamawiający całkowicie zrezygnował z preferowania tak istotnych elementów zamówienia jak okres gwarancji czy termin usunięcia wad i

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

usterek w okresie gwarancji, które odnoszą się przecież do całego zakresu rzeczowego zamówienia na rzecz wyłącznej punktacji dla parametrów samej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej, której wartość w całości zamówienia nie jest kluczowa.

Zastosowane kryterium oceny i jego wartość procentowa sugerują, że w istocie przedmiot prawie całego zamówienia to bieżnia lekkoatletyczna tymczasem jak wynika z OPZ tak faktycznie nie jest.

W ramach opisu sposobu dokonywania oceny ofert w kryterium Jakość Zamawiający wprowadził mechanizm, który faktycznie stanowi powielenie dotychczasowych parametrów odcinających możliwość zaoferowania nawierzchni BGS poprzez użycie ich w charakterze kryterium oceny ofert preferujących obecnie system CONIPUR.

Jakkolwiek troska Zamawiającego o uzyskanie zamówienia o najwyższej jakości zasługuje na aprobatę, nie może ona stanowić usprawiedliwienia dla promowania produktów pochodzących od konkretnych producentów w dodatku bez należytego uzasadnienia.

Uwzględniając brzmienie poszczególnych kryteriów oceny faktycznie ich zastosowanie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej to wskazanie, że produkty określonego pochodzenia uzyskają dodatkowe punkty, podczas gdy produkty pochodzące od innego takich punktów nie otrzymają, niezależnie od tego, czy faktycznie są produktami gorszej jakości czy niespełniającymi konkretnych oczekiwań.

Zgodnym z ustawą Pzp wyrazem dążenia do zapewnienia należytej jakości przedmiotu zamówienia byłoby więc odwołanie się w kryteriach oceny ofert do określonych właściwości materiałów, na których Zamawiającemu zależy w sposób, który faktycznie przekłada się na wyższą jakość, użyteczność nawierzchni ale nie wyłącznie jako narzędzia do osiągnięcia celu dla jakiego pierwotnie określono parametry graniczne. W rozpoznawanej sprawie zakwestionowane kryterium jakościowe sprowadza się *de facto* do punktowania produktów określonego pochodzenia (producenta systemu CONIPUR) co zostanie wykazane poniżej.

W ocenie Odwołującego przebieg postępowania i sposób w jaki doszło do modyfikacji SWZ w zakresie kryterium oceny doprowadził do sytuacji, w której określony produkt nie może uzyskać punktów, nawet jeśli byłby tak samo dobrej jakości. Zatem

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

zakwestionowane kryterium oceny ofert w sposób nieuzasadniony i niedający się uzasadnić dbałością o jakość zamawianych materiałów, prowadzi do promowania materiałów konkretnego pochodzenia, a Zamawiający z góry odmówił punktacji produktom równoważnym posługując się jako narzędziem kryterium oceny ofert.

Odwołujący wskazuje, że zgodnie z odwołaniem GRETASPORT wskazano na konkretne parametry, które eliminowały możliwość zaoferowania systemu BGS a Zamawiający uwzględniając odwołanie, te parametry z jednej strony uznał za spełniające w zupełności jego oczekiwania (zmiana parametrów granicznych), ale jednocześnie wprowadzając kryterium Jakość uzyskuje dokładnie ten sam efekt w postaci realnej możliwości zaoferowania tylko systemu CONIPUR.

Zdaniem Odwołującego doszło w postępowaniu poprzez wprowadzenie kwestionowanego kryterium do naruszenia art. 16 pkt 1 i 3 Pzp tj. obowiązku przygotowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz proporcjonalny.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że zastosowane kryterium nie realizuje zasady efektywności o której mowa w art. 17 ust 1 oraz 2 Pzp. Samo zaoferowanie przez wykonawców w postępowaniu nawierzchni CONICA pozwala na zaoferowanie wykonania zamówienia za cenę wręcz nierynkową i tak bowiem oferta taka będzie w świetle bilansu kryteriów najkorzystniejszą. Powyższe prowadzi do naruszenia art. 239 ust 2 Pzp bowiem przy zastosowaniu kwestionowanego kryterium oceny, Zamawiający prowadzi do uznania za najkorzystniejszą oferty, która nie przedstawia najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny a jedynym celem kryterium jest utrzymanie dotychczasowego status quo nawierzchni CONICA.

Okoliczności sprawy pozwalają na stwierdzenie, że poprzez wprowadzenie kwestionowanego kryterium oceny doszło do naruszenia art. 241 ust 3 Pzp poprzez zastosowanie kryterium, które w istocie odnosi się wcale nie do przedmiotu zamówienia, tj. jakościowych cech nawierzchni bieżni, ale faktycznie do podmiotu oferującego konkretną markę produktu (systemu nawierzchni CONIPUR M firmy CONICA AG).

Co więcej Zamawiający uwzględniając odwołanie GRETASPORT wprost przyznał, że opis przedmiotu zamówienia został pierwotnie dokonany w sposób naruszający zasady udzielania zamówień umożliwiając zaoferowanie, bez jakiegokolwiek merytorycznego

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

uzasadnienia, wyłącznie systemu CONICA. Chcąc utrzymać ten sam efekt ale za pomocą teoretycznie mniej restrykcyjnych narzędzi, Zamawiający zastosował kryterium oceny ofert, które prowadzi dokładnie do tego samego efektu.

W ocenie Odwołującego kryterium ma charakter całkowicie pozorny i jest wyłącznie wyrazem dążenia do możliwości zaoferowania tylko systemu CONICA. Zdaniem Odwołującego czynność modyfikacji kryterium miała wyłącznie sprawić wrażenie przywrócenia konkurencyjności postępowaniu. Zamawiający nie był w stanie w żaden sposób uzasadnić przyczyn sformułowania parametrów granicznych w sposób jak pierwotnie w OPZ a więc uznał, że o wiele łatwiej będzie bronić przed zarzutami „tylko kryterium oceny”. Uwzględniając wagę kryterium skutek jest dokładnie taki sam jak w przypadku parametru granicznego.

Uwzględniając wagę kryterium Jakość za całkowicie nieracjonalne ekonomicznie uznać należy oferowanie systemu nawierzchni BGS tym bardziej że faktycznie udział wartościowy nawierzchni bieżni to około 20% całości przedmiotu zamówienia a waga kryterium dotyczącego tej nawierzchni to 40%. W tej sytuacji żaden wykonawca nie zaoferuje, z oczywistych przyczyn, systemu BGS, bowiem oferta taka nie ma szans uzyskania zamówienia, już na starcie tracąc praktycznie pełną dodatkową punktację w kryterium Jakość a faktycznie nie istnieje możliwość odzyskania tych punktów w cenie.

Dodatkowo wymaga podkreślenia, że na rynku nawierzchni syntetycznych nawierzchnia CONICA nie charakteryzuje się szczególnymi parametrami, które mogłyby ją w jakiś sposób wyróżnić. Na rynku istnieje wiele nawierzchni, które z powodzeniem spełniają wymagania World Athletics (IAAF) i PZLA, m.in. system TETRAPUR ENZ IIIM. Jednak pomimo tego, że system ten posiada w zakresie wymaganych parametrów dla wielu wartości i zakresy lepsze, jest to system spełniającym wymóg certyfikatu IAAF Class 1 – to jednak faktycznie jego zaoferowanie w postępowaniu nie jest możliwe skoro kryterium preferuje tak wyraźnie i w nieuzasadniony sposób system CONIPUR M.

Zarówno Dyrektywy Wspólnotowe (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm. – dalej jako

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

„Dyrektywa” jak i przepisy ustawy Pzp wskazują na obligatoryjny ścisły związek kryterium oceny ofert z przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z Dyrektywą - Artykuł 67 Kryteria udzielenia zamówienia - instytucje zamawiające opierają udzielanie zamówień publicznych na ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie. Z kolei kryteria związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego mogą np. obejmować jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki.

Jak podkreśla się w doktrynie, przykładowo:

Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany.LEX.

Wybór kryteriów nie może być więc dowolny i zależny od nieograniczonego uznania podmiotu zamawiającego. Muszą one mieć charakter obiektywny, nienaruszający zasady równego traktowania wszystkich wykonawców

Jak wskazuje orzecznictwo KIO:

KIO 1611/18, wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert, z którego już na etapie publikacji SIWZ wynika, że konkretny wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w danym kryterium narusza przepisy art. 91 ust. 2 p.z.p.w zw. z art. 7 ust. 1 p.z.p., tj. obowiązek określenia kryteriów oceny ofert powiązanych z przedmiotem zamówienia z poszanowaniem zasady jawności, równego traktowania, zapewnienia uczciwej konkurencji i proporcjonalności. Podkreślenia wymaga, że zamawiający nie posiada w tym zakresie nieograniczonej swobody wyboru. Kryteria oceny ofert nie mogą dyskryminować wykonawców, zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz muszą zapewniać wykonawcom możliwość efektywnej i uczciwej konkurencji.

KIO 1029/16, wyrok z dnia 29 czerwca 2016 r.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

O ile istotą kryteriów oceny ofert innych niż cena jest przyznanie dodatkowej punktacji rozwiązaniu preferowanemu przez danego zamawiającego, o tyle należy mieć na uwadze, że promowanie danego rozwiązania musi znajdować uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego i nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.

podobnie:

KIO 1611/18, wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Tymczasem Zamawiający w sposób oczywisty preferuje wykonawcę L. Sp. z o.o. i dąży do tego, aby po raz kolejny ten właśnie wykonawca świadczył na jego rzecz usługi kolokacji.

(...) Określenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert, z którego już na etapie publikacji SIWZ wynika, że konkretny wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w danym kryterium narusza przepisy art. 91 ust. 2 p.z.p.w zw. z art. 7 ust. 1 p.z.p., tj. obowiązek określenia kryteriów oceny ofert powiązanych z przedmiotem zamówienia z poszanowaniem zasady jawności, równego traktowania, zapewnienia uczciwej konkurencji i proporcjonalności. Podkreślenia wymaga, że zamawiający nie posiada w tym zakresie nieograniczonej swobody wyboru. Kryteria oceny ofert nie mogą dyskryminować wykonawców, zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz muszą zapewniać wykonawcom możliwość efektywnej i uczciwej konkurencji.

Jak podkreśla się w Komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych pod red.H.Nowaka UZP Warszawa 2021 s. 748:

Swoboda przyznana zamawiającym w zakresie wyboru kryteriów ocen ofert może być realizowana tylko przy założeniu, że wybór dokonywany przez zamawiających nie jest arbitralny i że wybrane kryteria nie naruszają prawa. W swobodzie wyboru kryteriów oceny ofert zamawiający są również ograniczeni tym, że wybrane przez nich kryteria powinny pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia. Co więcej – wybrane kryteria powinny umożliwiać wybór najkorzystniejszej oferty, czyli muszą być odpowiednie dla ustalenia, która z ofert w odniesieniu do przedmiotu zamówienia będzie najkorzystniejsza. Kryteria oceny ofert powinny być związane z przedmiotem zamówienia, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i niedyskryminujące. Wybór kryteriów oceny ofert odpowiednich dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest kluczowy dla osiągnięcia celu porównywania ofert – wyboru najkorzystniejszej oferty.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Generalna zasada związku kryteriów z zamówieniem oznacza, że kryteria muszą być zasadniczo związane z dostawami, usługami lub robotami budowlanymi, które mają być przedmiotem zamówienia, nie powinny natomiast dotyczyć cech oczekiwanych od wykonawców (w zakresie ekonomicznym, finansowym czy ich zdolności technicznej), gdyż oczekiwania zamawiającego w tym zakresie są weryfikowane w ramach oceny zdolności podmiotowej wykonawców w celu kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu.

W ocenie Odwołującego kryterium oceny Jakość jest w okolicznościach sprawy całkowicie wadliwe.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o usunięcie w całości kryterium Jakość jako naruszającego powyższe zasady i przepisy Pzp.

8. Żądanie ewentualne – dokonanie modyfikacji w zakresie zasad punktacji w kryterium Jakość.

Odwołujący z ostrożności wnosi o ewentualne uwzględnienie odwołania poprzez modyfikację zasad oceny punktowej w poszczególnych podkryteriach oceny w kryterium Jakość za niższym uzasadnieniem.

Aktualnie nawierzchnia preferowana przez Zamawiającego, nie będąca nawierzchnią lepszą (a w wręcz czemu dowodzi niższa argumentacja w wielu podkryteriach gorszą) otrzyma min. 37 pkt. a nawierzchnia Odwołującego maksymalnie 7 pkt.

W ocenie Odwołującego poza oczywistym preferowaniem w kryterium systemu CONIPUR, punktowanie w ramach kryterium oceny ofert „Jakość nawierzchni” parametrów gorszych w stosunku do lepszych, w sposób oczywisty narusza zasady Pzp odnoszące się do zasad sporządzania kryteriów jakościowych, których zadaniem jest właśnie preferowanie wyższej a nie niższej jakości.

8.1. Grubość nawierzchni

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedyne systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
grubość nawierzchni (mm)	min. 14	≥13	14	14,3

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

- 1) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **grubość nawierzchni (mm)** mieści się w przedziale:
 - a) 14 lub więcej – 1 pkt
 - b) poniżej 14 – 0 pkt

Większa grubość nawierzchni przyczynia się w sposób bezpośredni do wzrostu jej trwałości i bezpieczeństwa użytkowników. Tym samym skoro system TETRAPUR posiada parametr grubości na wyższym poziomie niż CONICA właściwa i uzasadniona jest z tego tytułu podwyższona punktacja w kryterium oceny.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

1. grubość nawierzchni (mm) w/g WA min. 13 mm

a) 14,1 lub więcej - 2 pkt

b) 13-14 -1 pkt

8.2.Grubość użytkowa nawierzchni

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005

**BSG SP. Z O. O.**95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedynego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
grubość warstwy użytkowej (mm)	min. 4	brak wymagań	min. 4	min. 4

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

- 2) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **grubość warstwy użytkowej (mm)** mieści się w przedziale:
- 4,0 i powyżej – 1 pkt
 - do 3,9 – 0 pkt

Większa grubość nawierzchni użytkowej przyczynia się w sposób bezpośredni do wzrostu trwałości nawierzchni i bezpieczeństwa użytkowników

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

2.grubość warstwy użytkowej (mm) brak wymagań

a) 4,0 i powyżej - 2pkt

b) do 3,9 - 1 pkt

8.3 Wytrzymałość na rozciąganie.

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP: PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon: 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jednego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	0,59- 0,75	≥0,5	0,72	0,83

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

3) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)** mieści się w przedziale:

- a) do 0,75 – 3 pkt
- b) 0,75 – 0,78 – 2 pkt
- c) 0,79 – 0,82 – 1 pkt
- d) 83 lub powyżej – 0 pkt

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) jest to parametr opisujący trwałość nawierzchni poliuretanowej i jej podatność na uszkodzenia. Wyższe wartości tych parametrów wskazują na większą wytrzymałość i trwałość nawierzchni.

Z tego powodu wymagania World Athletics dotyczących parametrów nawierzchni syntetycznych, a także wymagania normy PN-EN 14877: 2014 „Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja” określają jedynie minimalne wartości dla tych parametrów na poziomie:

WA:

-wytrzymałość na rozciąganie: 0,4/0,5 MPa (odp. dla nawierzchni porowatych/nieporowatych)

- wydłużenie w chwili zerwania: 40%

Norma:

-wytrzymałość na rozciąganie: 0,4 MPa

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005

**BSG SP. Z O. O.**95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

- wydłużenie w chwili zerwania: 40%

Aktualny mechanizm przyznawania punktów w ramach kryterium preferuje całkowicie odwrotnie niż powinien mniejszą trwałość, za nią przyznając dodatkową punktację. Jednak tylko taki (całkowicie odwrócony w stosunku do prawidłowego) system punktacji pozwala maksymalnie punktować nawierzchnię CONICA.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

3. wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) w/g WA \geq 0,4/0,5 MPa (odp. dla nawierzchni porowatych/nieporowatych)

- a) 0,40-0,60 - 1 pkt
- b) 0,61-0,80 - 2 pkt
- c) 0,81 i wyżej -3 pkt

8.4. Wydłużenie w chwili zerwania.

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedyne systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
wydłużenie w chwili zerwania (%)	43-68	\geq 40	62	128

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

4) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **wydłużenie w chwili zerwania (%)** mieści się w przedziale:

- a) do 68 – 3 pkt
- b) 69-82 – 2 pkt
- c) 83 – 115 – 1 pkt
- d) 115 lub powyżej – 0 pkt

Argumentacja w powyższym kryterium jest analogiczna jak w przypadku **wytrzymałość na rozciąganie**

Aktualny mechanizm przyznawania punktów w ramach kryterium preferuje całkowicie odwrotnie niż powinien mniejszą trwałość za nią przyznając dodatkową punktację. Jednak tylko taki (całkowicie odwrócony w stosunku do prawidłowego) system punktacji pozwala maksymalnie punktować nawierzchnię CONICA.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

4. wydłużenie w chwili zerwania (%) w/g WA \geq 40 %

a) 40-60 - 1 pkt

b) 61-90 - 2 pkt

c) 91 i powyżej -3 pkt

8.5.Redukcja siły w temp. 23 st C

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP: PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon: 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO: 000026338
www.bsg.pl

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedyne systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
redukcja siły w temp. 23°C (%)	35-37	35-50	37	39

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

- 5) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **redukcja siły w temp 23°C (%)** mieści się w przedziale:
- do 35 – 2 pkt
 - 36 – 37 – 1 pkt
 - 37 lub powyżej – 0 pkt

Redukcja siły jest parametrem, który opisuje jaka część energii jest rozpraszana podczas interakcji między stopą użytkownika a nawierzchnią. Jest to parametr, który wpływa zarówno na bezpieczeństwo korzystania z nawierzchni, jak i na wyniki uzyskiwane przez użytkowników nawierzchni. Prostymi słowami można powiedzieć, że im wyższa wartość redukcji siły tym nawierzchnia jest bardziej „miękką”, im niższa tym bardziej „twarda”.

Norma PN-EN 14877:2014 (dla nawierzchni klasyfikowanych jako SA 35 do 50) oraz World Athletics (w dokumencie „Track and Runaway Synthetic Surface Testing Specification”) określają przedział wartości redukcji siły w temperaturze 10-40oC jakie musi spełnić nawierzchnia na 35 – 50%. Ustalenie zarówno górnej, jak i dolnej granicy dla redukcji siły ma zapewnić, że nawierzchnia nie będzie ani zbyt twarda, ani zbyt miękka.

Należy pamiętać, że wartość redukcji siły zmienia się wraz z temperaturą – rośnie wraz ze wzrostem temperatury nawierzchni, maleje ze spadkiem. Jeżeli nawierzchnia w temperaturze 23 oC odznacza się redukcją siły na poziomie 35% istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w temperaturze 10 oC wartość redukcji siły spadnie poniżej 35%, a tym samym wymagania przywołanych dokumentów nie zostaną spełnione.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005

MADE IN POLAND
2021**BSG SP. Z O. O.**95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Uwzględniając powyższe Odwołujący wnosi o następującą uzasadnioną modyfikację zasad oceny w ramach tego podkryterium:

5. redukcja siły w temp.23 w/g WA 35-50 %

a) 35-40 - 3 pkt

b) 41-45 -2 pkt

c) 46-50 1 pkt

8.6. Współczynnik tarcia TRRL. Tarcie poślizg (ppkt 6 i 8 Kryterium)

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedyne systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
współczynnik tarcia TRRL	47-55	≥47	53	61
tarcie/poślizg: - nawierzchnia sucha (min. - max.):	83-85 55-60	brak wymagań	84 58	90 61
- nawierzchnia mokra (min. – max.):				

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

- 6) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **współczynnik tarcia TRRL** mieści się w przedziale:
- a) do 47 – 3 pkt
 - b) 48 – 54 – 2 pkt
 - c) 55 – 57 – 1 pkt
 - d) 58 lub powyżej – 0 pkt
- 8) zaoferowanie nawierzchni, której parametr **tarcie/poślizg** mieści się w przedziale:
- **nawierzchnia sucha:**
 - a) do 85 – 2 pkt
 - b) 86 – 90 – 1 pkt
 - c) 91 lub powyżej – 0 pkt
 - **nawierzchnia mokra**
 - a) 55 – 60 – 1 pkt
 - b) 61 lub powyżej – 0 pkt

Tarcie TRRL (współczynnik tarcia TRRL – jest wyrażeniem błędnym) oraz tarcie/poślizg tak naprawdę dotyczą tego samego badania, przy czym to z punktu 6 prawdopodobnie odnosi się do wymagań WA i dotyczy nawierzchni mokrej (co nie jest jasno określone w SWZ), natomiast to z punktu 8 odnosi się do Normy PN-EN 14877: 2014 gdzie badania wykonuje się zarówno na nawierzchni suchej, jak i mokrej.

Norma PN-EN 14877:2014 określa wymagania dla tarcia dla nawierzchni mokrej 55-110, dla nawierzchni suchej na 80 - 110, natomiast World Athletics na ≥ 47 dla nawierzchni mokrej. Ogólnie rzecz biorąc wyższa wartość tarcia zapewnia lepszą przyczepność obuwia do nawierzchni i minimalizuje ryzyko poślizgnięcia, a w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwa użytkowników nawierzchni. Norma PN-EN 14877: 2014 określa górną graniczną wartość dla tarcia na 110, ponieważ przy jego zbyt wysokich wartościach, szczególnie w przypadku dynamicznych sportów, w których dochodzi do częstych i nagłych zmian kierunku ruchu ryzyko odniesienia kontuzji jest zwiększone.

Z SWZ wynika, że im nawierzchnia jest bardziej śliska tym wyżej jest punktowana co dowodzi, że kryterium w jego aktualnym brzmieniu jest nieprawidłowe.

W punkcie 6, najwyższą ilość punktów można uzyskać dla nawierzchni, która nie spełnia wymagań WA lub jest na granicy spełnialności. Biorąc pod uwagę wartości z punktu 8, najwyżej punktowane są te nawierzchnie, których wartości tarcia są zbliżone do wartości minimalnych opisywanych przez normę PN-EN 14877: 2014

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

6. tarcie w skali TRRL w/g WA \geq 47

- a) 47-55 - 1 pkt
- b) 56-65 - 2 pkt
- c) 66 i powyżej - 3 pkt

8. tarcie w skali TRRL w/g normy PN/EN 14877

- nawierzchnia sucha 80-110

- a) 80-95 - 1 pkt
- b) 96-110 - 2 pkt

- nawierzchnia mokra 55-110

- a) 55-60 - 1 pkt
- b) 61 i powyżej - 2 pkt

8.7 Odporność na ścieranie.

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP: PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon: 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO: 000026338
www.bsg.pl

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedynego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
odporność na ścieranie	3,00 – 4,00 [g]	brak wymagań	3,01	2,00

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

- 7) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **odporność na ścieranie (g)** mieści się w przedziale:
- powyżej 2,00 – 2 pkt
 - 1,01 – 2,00 – 1 pkt
 - do 1,00 – 0 pkt

Odporność na ścieranie – zgodnie z nazwą jest parametrem opisującym zużycie ściernie nawierzchni. Wyższa wartość tego parametru oznacza, że nawierzchnia będzie się wycierać (a co za tym idzie zużywać) szybciej.

Wartością brzegową określoną przez normę PN-EN 14877: 2014 jest utrata masy mniejsza niż 4 gramy między 500 a 1500 cyklem.

Ponownie SWZ premiuje nawierzchnie o niższej jakości a zatem jest to punktacja całkowicie odwrotna od tej która winna być zastosowana jako parametr jakościowy.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

7.odporność na ścieranie w (g) wymaganie w/g normy PN/EN 14877 - do 4g

a) do 1,00 -3 pkt

b) 1,01 - 2,00 - 2 pkt

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005

MADE IN POLAND
2021**BSG SP. Z O. O.**95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

c) 2,01 - 4,00 - 1 pkt

8.8. Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedynego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami: - wytrzymałość na rozciąganie - wydłużenie w chwili zerwania	od 0.70 do 0.75 [Mpa] od 62 do 65 [%]	brak wymagań	0,71 62	0.87 135

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

9) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami** mieści się w przedziale:

- **wytrzymałość na rozciąganie (Mpa):**
 - a) do 0.75 – 3 pkt
 - b) od 0.76 do 0.80 – 2 pkt
 - c) od 0.81 do 0.85 – 1 pkt
 - d) 0.86 lub powyżej – 0 pkt
- **wydłużenie w chwili zerwania (%):**
 - a) do 80 – 3 pkt
 - b) od 81 do 100 – 2 pkt
 - c) od 101 do 120 – 1 pkt
 - d) 121 lub powyżej – 0 pkt

Pod wpływem oddziaływania kolców lekkoatletycznych na nawierzchnię może dochodzić do naruszenia struktury nawierzchni i obniżenia jej parametrów wytrzymałościowych. Badanie odporności nawierzchni na oddziaływanie butów z

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

kolcami ma zasymulować ten proces, a następnie ponownie sprawdzić wartość wytrzymałości na rozciągania i wydłużenia w chwili zerwania.

Aktualny mechanizm przyznawania punktów w ramach kryterium preferuje całkowicie odwrotnie niż powinien mniejszą trwałość za nią przyznając dodatkową punktację. Jednak tylko taki (całkowicie odwrócony w stosunku do prawidłowego) system punktacji pozwala maksymalnie punktować nawierzchnię CONICA.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

9. odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami: wymagania w/g PN/EN 14877

- wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) - $\geq 0,40$ Mpa

a) 0.40 - 0,75 - 1 pkt

b) 0,76 - 0,85 -2 pkt

c) 0,86 i powyżej - 3 pkt

-wydłużenie w chwili zerwania (%) - $\geq 40\%$

a) 40 - 80 - 1 pkt

b) 81 - 120 - 2 pkt

c) 121 i powyżej - 3 pkt

8.9. Odporność po sztucznym starzeniu

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska
ul. Andrzeja Struga 20
Tel/Fax: +48 42 716 23 38
www.bsg.pl

NIP PL7321972348
Regon 473165312
BDO 000026338

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedyne systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
odporność po sztucznym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie	od 0.60 do 0.66 [MPa]	brak wymagań	0,65 57 39	0,88 166 39
- wydłużenie w chwili zerwania - redukcja siły w temp 23 °C	od 55 do 59 [%] od 35 do 40 [%]			

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

10) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **odporność po sztucznym starzeniu** mieści się w przedziale:

- **wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)**
 - a) do 0.60 – 4 pkt
 - b) od 0.61 do 0.75 – 3 pkt
 - c) od 0.76 do 0.80 – 2 pkt
 - d) od 0.81 do 0.85 – 1 pkt
 - e) 0.86 lub powyżej – 0 pkt
- **wydłużenie w chwili zerwania (%):**
 - a) do 65 – 4 pkt
 - b) od 66 do 80 – 3 pkt
 - c) od 81 do 100 – 2 pkt
 - d) od 101 do 120 – 1 pkt
 - e) 121 lub powyżej – 0 pkt
- **redukcja siły w temperaturze 23°C:**
 - a) do 40% – 1 pkt
 - b) powyżej 40% – 0 pkt

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Odporność po sztucznym starzeniu podobnie jak w punkcie 9, tyle, że przed badaniem nawierzchni w zakresie parametrów mechanicznych i amortyzacji, jest ona poddawana sztuczemu starzeniu.

Aktualny mechanizm przyznawania punktów w ramach kryterium preferuje całkowicie odwrotnie niż powinien za parametry najniższe przyznając dodatkową punktację. Jednak tylko taki (całkowicie odwrócony w stosunku do prawidłowego) system punktacji pozwala maksymalnie punktować nawierzchnię CONICA.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

10. odporność po sztucznym starzeniu

- wytrzymałość na rozciąganie

- a) 0,40,- 0,60 -1 pkt**
- b) 0,61 - 0,80 - 2 pkt**
- c) 0,81 i powyżej - 3 pkt**

- wydłużenie w chwili zerwania (%)

- a) 40 - 65 - 1 pkt**
- b) 66 - 90 - 2 pkt**
- c) 91 i powyżej - 3 pkt**

- redukcja siły w temp. 23

- a) 35 - 40 - 3 pkt**
- b) 41 - 45 - 2 pkt**
- c) 46 - 50 - 1 pkt**

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005

**BSG SP. Z O. O.**95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

8.10. Odporność po sztucznym starzeniu

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jedynego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
zmiana barwy po sztucznym starzeniu	4-5	brak wymagań	4-5	3-4

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

11) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **zmiana barwy po sztucznym starzeniu** mieści się w przedziale:

- a) 5 lub powyżej – 2 pkt
- b) 3 – 4 – 1 pkt
- c) 1 – 2 – 0 pkt

W wyniku starzenia nawierzchni może dochodzić do zmiany jej barwy. Zmianę tę ocenia się w tzw. skali szarej, przyjmującej wartości 1-5. Im niższy wynik tym większa utrata barwy. Co istotne w przypadku CONICA producent deklaruje wartość 4-5 a punktacja to odrębnie 3-4 i 5 lub powyżej.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

11. zmiana barwy po sztucznym starzeniu- wymaganie w/g normy min 3 w 5 stopniowej skali

- a) 4 - 5 - 2 pkt
- b) 3 - 4 - 1 pkt

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

8.11/12. Mrozoodporność/zmiana masy po badaniu. Mrozoodporność/zmiana barwy po badaniu

Zgodnie z zestawieniem zawartym w odwołaniu GRETASPORT:

parametr	wymagania Zamawiającego	wymagania według World Athletics i PZLA	parametry jednego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego – tj. CONICA	parametry systemu TETRAPUR III M, tj. systemu, którym dysponuje Odwołujący
mrozoodporność/zmiana masy po badaniu	max. 0,1 %	brak wymagań	max. 0,1%	0,25%
mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego	bez zmian	brak wymagań	bez zmian	bez zmian

Zgodnie z kryterium oceny ofert wprowadzonym zmianą SWZ z dnia 11.08.br:

12) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **mrozoodporność/zmiana masy po badaniu** mieści się w przedziale:

- a) 0,00 – 0,1% – 4 pkt
- b) 0,11 – 0,15% – 3 pkt
- c) 0,16 – 0,20% – 2 pkt
- d) 0,21 – 0,24% – 1 pkt
- e) 0,25% lub powyżej – 0 pkt

13) zaoferowanie nawierzchni, której parametr: **mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego** mieści się w przedziale:

- a) bez zmian – 1 pkt
- b) możliwa zmiana – 0 pkt.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 REGON 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

W związku z powyższymi podkryteriami 12 i 13) – w celu uzyskania wyników próbkę nawierzchni są poddawane cyklowi zamrażania i rozmrażania. Optymalnie nawierzchnia powinna się odznaczać możliwie niską utratą masy i brakiem zmian w wyglądzie. Jest to badanie z poza normy PN-EN 14877: 2014 oraz wymagań WA, a SWZ nie określa jaką metodą powinno być przeprowadzane. Zgodnie ze stanowiskiem ITB:

„Norma PN-EN 772-18:2011 (a tą metodą posługuje się Conica) opisuje metodę badań odporności na zamrażanie i rozmrażanie elementów murowych i silikatowych. Ocenę mrozoodporności prowadzi się identyfikując uszkodzenia polegające na utracie płaskości, powstaniu ubytków o średnicy przekraczającej 5 mm oraz kruchych pęknięć. Uszkodzenia o takim charakterze nie mają zastosowania w odniesieniu do nawierzchni poliuretanowych.

Standardowo do oceny mrozoodporności poliuretanowych nawierzchni sportowych stosowaną procedurą w ITB jest procedura badawcza PB LT-055/1/03-2001. Norma PN-EN 772-18:2011 w naszej opinii nie jest odpowiednia do oceny poliuretanowych nawierzchni sportowych w zakresie odporności na zamrażanie i rozmrażanie.” Należy zaznaczyć, że metodyka stosowana przez ITB jest surowsza, poddaje próbki działaniu niższych temperatur, a czas ich działania jest dłuższy.

Mając powyższe na względzie Odwołujący wnosi o usunięcie pkt 12 bowiem faktycznie różnice w punktacji wiążą się z różnymi metodami badawczymi jeżeli chodzi zmianę masy a nie faktycznymi właściwościami materiału. W tej sytuacji wyniki jakie są uzyskane w ten sposób są po prostu całkowicie nieporównywalne.

W przypadku podtrzymania kryterium Odwołujący wnosi o następującą modyfikację sposobu punktacji :

12. mrozoodporność/zmiana masy po badaniu w (%)

a) do 0,25 - 2 pkt

b) 0,26 i powyżej - 1 pkt

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005

**BSG SP. Z O. O.**

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

13. mrozoodporność / zmiana wyglądu zewnętrznego

a) bez zmian - 1 pkt

b) możliwa zmiana - 0 pkt

W ocenie Odwołującego Zamawiający pominął przy ocenie w ramach kryterium kluczowy dla zamawianej nawierzchni parametr użytkowy – Odształcenie pionowe (mm).

Jest to niezwykle istotny parametr który określa dynamiczną interakcję między nawierzchnią a użytkownikiem. Im wyższa wartość tym gorsza stabilizacja stopy a zbyt niska może być przyczyną kontuzji, dlatego wymagania WORLD ATHLETICS określiły ją bardzo rygorystycznie na poziomie 0,6-2,5 mm a norma PN EN 14877:2014 ≤ 3 mm. Warto podnieść, że odształcenie pionowe występuje zawsze w badaniach powykonalawczych na gotowym obiekcie.

Poniżej cytaty z PODRĘCZNIK DOT. OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH (WA)

Dynamiczna interakcja między sportowcem a nawierzchnią ma istotne znaczenie dla wyników i bezpieczeństwa sportowca. Dlatego ważne jest, by nawierzchnia mogła odkształcać się pod obciążeniem. Deformacja jest drugim ważnym elementem oddziaływanie między stopą a nawierzchnią.

Jeśli odkształcenie powierzchni pod stopami jest zbyt duże, oznacza to, że energia kinetyczna jest marnowana a wyniki sportowca stają się gorsze. Ponadto wysokie odkształcenia prowadzą do niestabilności stopy i mogą wpływać na bezpieczeństwo sportowca, szczególnie u sportowców biegnących na wirażach. I odwrotnie, jeśli deformacja nawierzchni pod stopą jest zbyt niska, z powodu bardzo wysokiego oporu lub ponieważ nawierzchnia syntetyczna ma niewystarczającą grubość, wówczas siły spowalniania będą znacząco odczuwalne przez stopę sportowca podczas uderzenia w nawierzchnię i mogą powstawać obrażenia.

Dlatego po raz kolejny konieczne jest osiągnięcie kompromisowego zakresu wartości, który zachowa zalety nawierzchni, która przechowuje i oddaje przekazaną jej energię, bez narzucania nadmiernych sił hamowania.

Jeśli chodzi o amortyzację, odkształcenie nawierzchni będzie się zmieniać w zależności od temperatury. Dlatego zakres wartości odkształceń pionowych ustalony przez World Athletics, od 0,6 mm do 2,5 mm, obejmuje nawierzchnię w dowolnej temperaturze od 10°C do 40°C. Uwaga na temat korekty temperatury i obszarów o większej grubości daje wartości poza podanym zakresem dotyczy również tego parametru.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Mając powyższe na względzie, wnoszę o uwzględnienie odwołania.

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Gorący

BSG Spółka z o.o.

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 20
tel./fax: 42 716-23-54; 42 716 23 38
NIP: 732-19-72-348 REG. 473165312

Załączniki:

- odpis dokumentów rejestrowych Odwołującego,
- dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
- dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005